

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Přestavba základní školy na bytový dům		Hodnocení budovy			
Nádražní č.p. 1690; p.č. 1721/7; 696 03 Dubňany		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 2385 m <sup>2</sup>					
<p><b>VELMI ÚSPORNÁ</b></p> <p><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b></p>		kWh/m <sup>2</sup>	třída EN		
		81,9	<b>B</b>		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok		81,9	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		703,4	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	<b>Celkem</b>
37,5%	0,0%	0,3%	52,0%	10,2%	<b>100%</b>
Doba platnosti průkazu	25. květen 2021				
Průkaz vypracoval	Martin Jindrák				
	Osvědčení č.:				463

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066  
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

**Martin JINDRÁK**  
Energetická certifikace budov  
Osvědčení MPO č. 0463  
Březová 803, 468 02 Rychnov u Jbc  
IČO:76169316 www.pasivprojekt.cz